



Zamandan
tasarruf



Kaliteli
malzeme



Üst düzey
iş güvenliği



Müşteri
Memnuniyeti



Düşük
maliyet



Sertifikalı
ürün

www.reiskele.com

www.reyalitim.com



REGRUP



economize
tempo



materialidade
qualidade



Segurança



Satisfação
do Cliente



baixo
custo



Produção
de Energia

www.reiskele.com

www.reyalitim.com

RE

SISTEMAS DE ANDAIMES

POR QUE ANDAIMES DE PAINÉIS ABERTOS

O sistema de andaimes de painel aberto é um sistema de andaimes certificado pela TSE 12810-1.

Uma vez instalado, o andaime de painel aberto oferece muitas precauções contra perdas de componentes, sem deixar a iniciativa a cargo do trabalhador.

O andaime de painel aberto possui um processo rápido de montagem e desmontagem, graças aos módulos de painéis combinados resultantes de seu projeto, utilizando apenas o método de encaixe.

Como um sistema de andaime de painel aberto, é **SEGURO**, **ESTÉTICO**, **ECONÔMICO** e **ERGONÔMICO**.

Andaimes de painel aberto oferecem alto nível de segurança ocupacional em todas as etapas, não apenas após a instalação, mas também durante a montagem e desmontagem, protegendo o trabalhador.

Graças ao seu design de andaime de painel aberto e à ampla gama de acessórios, ele pode ser instalado em grandes quantidades, o que permite sua fácil utilização em ambientes de trabalho como tetos, paraquedas, estaleiros e túneis.

Andaimes de painel aberto proporcionam baixos custos de armazenamento, embalagem e envio.

Os componentes do sistema de andaimes de painel aberto podem ser facilmente rastreados em canteiros de obras e armazéns.



CONFIGURAR

ÁUSTRIA





economize tempo



qualidade



de alto nível



Satisfação do Cliente



baixo custo



Produção em Portugal


www.reiskele.com

www.reyalitim.com

RE
SISTEMAS DE ANDAIMES

COMPONENTES DE ANDAIMES DE PAINÉIS ABERTOS

- 1** EIXO DE AJUSTE INFERIOR
- 2** PÉ DE PAINEL ABERTO
- 3** PLATAFORMA SAC
- 4** Corrimão de contraforte
- 5** APARELHO DE SUPORTE AJUSTÁVEL
- 6** caneleira
- 7** PLATAFORMA COBERTA
- 8** Escada de marinheiro
- 9** BARREIRA DE SEGURANÇA



CONFIGURAR

ÁUSTRIA





economize tempo



material de qualidade



nível de alto nível



satisfação do Cliente



baixo custo



produto

www.reiskele.com

www.reyalitim.com

RE
SISTEMAS DE ACRILIMET

EIXO DE AJUSTE INFERIOR

1



A porca fundida foi projetada para um pé de tubo com diâmetro de Ø48 mm. Ela não escorrega **nem se solta. Ajusta-se** rapidamente com seu amplo passo de dentes.



Ele não afunda no chão devido à sua ampla placa inferior, que tem maior resistência devido ao seu formato prensado.

2



Possui maior resistência à carga com tubo principal ST37 de Ø48*3 mm e trilho intermediário de 40*60*2 mm.



Oferece maior resistência a cargas laterais com chapa de suporte intermediária de 3 mm.



Oferece resistência à corrosão muito maior com espessura de revestimento de galvanização por imersão a quente (HDG) de 50 µm (mín.).

PÉ DE PAINEL ABERTO

3



Fabricado usando o método Roll Form, ele pode suportar cargas 50% mais pesadas do que as plataformas de dobra padrão.

A plataforma 40*40*2 oferece durabilidade extra com seu perfil de cabeça e gancho moldado por pressão. É mais resistente a cargas verticais com sua largura de parede lateral de 7,3 cm.




Oferece maior resistência a cargas laterais com chapa de suporte intermediária de 3 mm.



Oferece resistência à corrosão muito maior com espessura de revestimento de galvanização por imersão a quente (HDG) de 50 µm (mín.).

PLATAFORMA SAC

4



Oferece maior resistência com tubos principais ST37 de Ø27 * 2 mm e perfis intermediários de suporte.



Oferece resistência a cargas laterais com ganchos de suspensão de 10 * 20 barras.



Oferece resistência à corrosão muito maior com espessura de revestimento de galvanização por imersão a quente (HDG) de 50 µm (mín.).

Corrimão de contraforte



economia e tempo



realidade de qualidade



serviço especializado de alto nível



Satisfação do Cliente



baixo custo



Produto certificado

www.reiskele.com


www.reyalitim.com

RE
SISTEMAS DE ALUMÍNIO

APARELHO DE SUPORTE AJUSTÁVEL




caneleira



PLATAFORMA COBERTA



Escada de marinheiro



BARREIRA DE SEGURANÇA





economize
tempo



garantia de
qualidade



desempenho
de alto nível



Satisfação
do Cliente



baixo
custo



Produto
certificado

www.reiskele.com

www.reyalitim.com

RE
SISTEMAS DE AÇORES



Descrição da Marca
TSE ou  Descrição da Marca
sistem t-s w

NÚMERO DO DOCUMENTO
NÚMERO DE REFERÊNCIA DA LICENÇA

148653-TSE-01/02

DATA DA PRIMEIRA
EMIÇÃO DA LICENÇA

27.01.2016

LICENÇA VÁLIDA ATÉ A DATA DE
VALIDADE DO DOCUMENTO

27.01.2024

NOME DO TITULAR DA LICENÇA

RE GRUP CONSTRUCTION CONSULTANCY INFORMAÇÕES AUTOMOTIVE
INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY

Endereço da Organização Titular da
Licença

SARAY MAH/DISTRITO RUA 109. NO:8 KAHRAMANKAZAN
ANCARA/Türkiye

NOME DO LOCAL DE PRODUÇÃO

RE GRUP CONSTRUCTION CONSULTANCY INFORMAÇÕES AUTOMOTIVE INDUSTRY
AND TRADE LIMITED COMPANY

NOME DO LOCAL DE FABRICAÇÃO

ENDEREÇO DO LOCAL DE PRODUÇÃO

LOCAL INDUSTRIAL DE KERESTECILER. 4ª RUA. NÃO: 37
SARAYKÖY-KAZAN/ANKARA ANKARA/Türkiye

ENDEREÇO DO LOCAL DE FABRICAÇÃO

NÚMERO DO DOCUMENTO CANCELADO (se houver)
INDICAÇÃO DE LICENÇA SUBSTITUÍDA (se houver)

148653-TSE-01/01

MARCA REGISTRADA

reagrupar

PADRÃO TURCO
RELACIONADO

TS EN 12810-1 / 22.12.2005

ÂMBITO DA LICENÇA
BELGE POCKETS

ANDAIMES DE FACHADA FEITOS DE COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS
H TIPO-TS EN 12810-4D-SW06/250-X2-A/B-LA MODELO:
PARAFUSO PRÁTICO

H TIPI-TS EN 12810-4D-SW06/300-H2-A/B-LA
MODELO: ANDAIME PRÁTICO

H TIPI- TS EN 12810-4D-SW06/250-H2-B-LA

NOME DO PRODUTO CÓDIGO DO PRODUTO MATÉRIA-PRIMA DO PRODUTO PESO
EIXO DE REGULAGEM INFERIOR RTR-01 AÇO 2,70 KG

assinado eletronicamente

em 06/03/2023

Em nome do Presidente do Centro de Certificação,
ŞİMA AKKAYA

GERENTE DA INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

"Este documento também demonstra que o produto certificado atende às condições determinadas pelo nosso Instituto em seu local de produção."
Adicionalmente, não pode ser alterado de forma alguma, reproduzido parcialmente ou de forma que dificulte a leitura, e não pode ser rasgado ou apagado.

DIREÇÃO DO SETOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TSE Endereço: Necatibey Cad. N°: 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA-Telefone: 0312 416 63 79 Fax: 0312-416 66 17 *
DIREÇÃO DO CENTRO DE CERTIFICAÇÃO TSE Endereço: Necatibey Cad. N°: 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA-Telefone: 0312 416 64 81/416 64 27, Fax: 0 312 416 66 17
E-mail: bmb@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



Verifique a exatidão e a validade do documento em <https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=apdotn9d>.

1 / 2



Zamandan
tasarruf



Kaliteli
malzeme



Üst düzey
iş güvenliği



Müşteri
Memnuniyeti



Düşük
maliyet



Sertifika
ürün

www.reiskele.com

www.reyalitim.com



ÜRETİM
SATIŞ
KİRALAMA

REGRUP

Saray mah. GİMAT toptancılar sitesi 109. cadde No:8 Kahramankazan / ANKARA / TÜRKİYE
info@reiskele.com